



gardinner
WETTERFESTE OUTDOORKÜCHEN

KOCHEN DEM HIMMEL SO NAH



open air!

Individuelle Outdoorküchen

www.gardinner.de





Einbaumodule & Unterschränke

Typenliste 01/2023




Typenspektrum

Einbaumodule zum Einbau in bauseitige Mauerwerke / U.-Konstruktionen




Einbaumodule H 4 Korpushöhe 40,1 cm
 Einbaumodule H 5 Korpushöhe 55 cm
 Korpustiefe 64 cm
 Breite 45, 60, 90 cm

Aufsatzschränke für Geräte wie z.B.: Räucherschrank, Pizza/Backofen etc.



Aufsatzschränke H 4 Korpushöhe 40,1 cm
 Aufsatzschränke H 5 Korpushöhe 55 cm
 Korpustiefe 64 cm
 Breite 45, 60, 90 cm

Unterschänke für die Küchenkonfigurationen



US H 8 Korpus H 82,2 cm T 64 cm
 Breite 45, 60 und 90 cm
 Sockel Höhe 8, 10, 12 und 15 cm
 Stellfüße Höhenausgleich +/- 1,5 cm

Bitte beachten:


Die Arbeitshöhe ergibt sich aus Korpus + Sockel + Dicke der Arbeitsplatte
 Mögliche Arbeitshöhen: 90, 92, 94, 97 cm + Arbeitsplatte.

IHR EIGENBAUPROJEKT MIT UNSEREN MODULEN


WENN SIE IHRE GARTENKÜCHE SELBST PLANEN UND BAUEN, SO LIEFERN WIR IHNEN INDIVIDUELLE EINBAUELEMENTE (SCHRÄNKE, SCHUBLADEN ETC.) IM GEWÜNSCHTEN FORMAT.



Einbaurahmen und Einbaukörper mit Türen, Klappen und Auszügen zum Einbau in bauseitig vorgesehene Öffnungen und Nischen oder fertige Möbel für Komplettlösungen die ohne aufwendige Baumaßnahmen wie Maurer- und Betonarbeiten nur noch aufgestellt und mit wenigen Handgriffen in Betrieb genommen werden können.



Wie diese Beispiele zeigen, können Sie Ihre Gartenküche selbst mauern und von gardinner die gewünschte Einbaurahmen/Module verbauen.



Einbaumodule H 40



Einbaumodul offen

Breite	Art. Nr.:
60 cm	ES 6040 O
90 cm	ES 9040 O



Einbaumodul mit Türen T4 links oder rechts / 2 Türen

Breite	Art. Nr.:
60 cm	ES 6040 T4li / re
90 cm	ES 9040 2T4



Einbaumodul mit 1 Klappe K4 mit Klappenbremse

Breite	Art. Nr.:
60 cm	ES 6040 K4
90 cm	ES 9040 K4



Einbaumodul mit Auszug 1 A4 mit Reling

Breite	Art. Nr.:
60 cm	ES 6040 A4
90 cm	ES 9040 A4



Einbaumodul mit 3 Auszügen A1

Breite	Art. Nr.:
60 cm	ES 6040 3A1
90 cm	ES 9040 3A1



Einbaumodul mit 1 Auszug A1 und 1 Auszug A3

Breite	Art. Nr.:
60 cm	ES 6040 A1A3
90 cm	ES 9040 A1A3

Einbaumodule H 55



Einbaumodul mit 1 Fachböden

Breite	Art. Nr.:
45 cm	ES 4555 O 1Fb
60 cm	ES 6055 O 1Fb
90 cm	ES 9055 O 1Fb



Einbaumodul mit Türe T5 links oder rechts / 2 Türen, 1 Fachboden

Breite	Art. Nr.:
45 cm	ES 4555 T5li/re
60 cm	ES 6055 T5li/re
90 cm	ES 9055 2 T5



Einbaumodul mit Auszug A1 und Türe T4li/re / 2 Türen

Breite	Art. Nr.:
45 cm	ES 4555 A1 T4li/re
60 cm	ES 6055 A1 T4li/re
90 cm	ES 9055 A1 2T 4



Einbaumodul mit Auszug A1 und Auszug A4 mit Reling

Breite	Art. Nr.:
45 cm	ES 4555 A1 A4
60 cm	ES 6055 A1 A4
90 cm	ES 9055 A1 A4



Einbaumodul mit Auszug A5 mit Reling

Breite	Art. Nr.:
45 cm	ES 4555 A5
60 cm	ES 6055 A5
90 cm	ES 9055 A5



Einbaumodul mit 2 Auszügen A3

Breite	Art. Nr.:
45 cm	ES 4555 2A3
60 cm	ES 6055 2A3
90 cm	ES 9055 2A3



Einbaumodul mit 2 Auszügen A1 und 1 Auszug A3


Breite	Art. Nr.:
45 cm	ES 4555 2A1 A3
60 cm	ES 6055 2A1 A3
90 cm	ES 9055 2A1 A3

BESTE ZUTATEN FÜR EINE MODULARE AUSSENKÜCHE

gardinner
WETTERFESTE OUTDOORKÜCHEN



modular!



Unterschränke H 55



Unterschrank offen mit 1 Fachböden

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4555 O 1Fb
60 cm	US 6055 O 1Fb
90 cm	US 9055 O 1Fb



Unterschrank mit Türe T5 links oder rechts / 2 Türen

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4555 T5li/re
60 cm	US 6055 T5li/re
90 cm	US 9055 2 T5



Unterschrank mit Auszug A1 und Türe T4 li/re oder 2 Türen

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4555 T4li/re
60 cm	US 6055 T4li/re
90 cm	US 9055 2 T4



Einbaumodul mit Auszug A1 und Auszug A4 mit Reling

Breite	Art. Nr.:
45 cm	ES 4555 A1 A4
60 cm	ES 6055 A1 A4
90 cm	ES 9055 A1 A4



Unterschrank mit Auszug A5

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4555 A5
60 cm	US 6055 A5
90 cm	US 9055 A5



Unterschrank mit 2 Auszügen A3

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4555 2A3
60 cm	US 6055 2A3
90 cm	US 9055 2A3



Unterschrank mit 2 Auszügen A1 und 1 Auszug A3

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4555 2A1A3
60 cm	US 6055 2A1A3
90 cm	US 9055 2A1A3


Grill / Geräteeinbau - Aufsatz für Unterschränke H 55



Aufsatz für Grill / Geräteeinbau für Unterschränke H 55 mit Lüftungsschlitzen und Isolierungsset und Durchführungen inklusive dem Einbau der Geräte


Breite	Art. Nr.:
90 cm	GA 90
120 cm	GA 120
140 cm	GA 140

Grillunterschränke kombiniert mit Aufsatz für den Geräte / Grilleinbau



Grillunterschränke zur Kombination mit Grillaufsätzen/Einbausets für den Grilleinbau
Für Grillabmessungen aller Hersteller konfigurierbar.

Durch die Kombination von Schränken sowie der Kombination von Schränken mit Frontblenden können alle Grillmaße im Raster von 5 cm realisiert und so für jeden Grill der passende Aufsatz mit Unterbau erstellt werden.



Unterschranke H 82



Unterschrank mit Türe T5 links oder rechts / 2 Türen, 2 Fachboden

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4580 T8li/re
60 cm	US 6080 T8li/re
90 cm	US 9080 2T8



Unterschrank mit Auszug A1 und Türe li/re oder 2 Türen und 1 Fachboden

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4580 A1 T6li/re
60 cm	US 6080 A1 T6li/re
90 cm	US 9080 A1 2T6



Unterschrank mit 2 Auszügen A1 und Türe li/re oder 2 Türen

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4580 2A1 T6li/re
60 cm	US 6080 2A1 T6li/re
90 cm	US 9080 2A1 2T6



Unterschrank mit 2 Auszügen A4

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4580 2A4
60 cm	US 6080 2A4
90 cm	US 9080 2A4



Unterschrank mit 3 Auszügen A3

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4580 3A3
60 cm	US 6080 3A3
90 cm	US 9080 3A3



Unterschrank mit 2 Auszügen A1 und 1 Auszug A5

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4580 2A1 A5
60 cm	US 6080 2A1 A5
90 cm	US 9080 2A1 A5



Unterschrank mit Auszug A1, Auszug A3 und Auszug A4

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4580 A1 A2 A3
60 cm	US 6080 A1 A2 A3
90 cm	US 9080 A1 A2 A3



Unterschrank mit 2 Auszügen A1 und 2 Auszügen A3

Breite	Art. Nr.:
45 cm	US 4580 2A12A3
60 cm	US 6080 2A22A3
90 cm	US 9080 2A12A3

Unterschranke H 82 für Spülen



Breite Art. Nr.:

Spülenunterschrank mit Blende und Türe T6li/re / 2 Türen

Breite	Art. Nr.:
45 cm	SPU 4580 T6li/re
60 cm	SPU 6080 T6li/re
90 cm	SPU 9080 2T6

Eckunterschranke H 82 IE/AE 90°



Eckunterschrank mit Türe T8 B 40 li/re und Blende feststehend
 Eckunterschrank mit Türe T8 B 60 li/re und Blende feststehend
 mit Eckanschlußblende IE 90°/45°

Breite	Art. Nr.:
90 cm	EU 9080 T8 B40 li/re
90 cm	UE 9080 T8 B60li/re


Fachböden B 40, B 60, B 80



Fachböden mit Träger höhen verstellbar auf Lochreihe

Breite	Art. Nr.:	T 58
45 cm	FB 45	
60 cm	FB 60	
90 cm	FB 90	

Eckblende 90°



Eckblenden IE 90° / 45°

Eckblende IE 90° links oder rechts verwendbar
 Eckblende IE 45° links oder rechts verwendbar
 Zwischenblende/Stollen zwischen Korpen Breite 5 bis 10 cm

Höhe	Art. Nr.:
82 cm	EB 90 H 80
82 cm	EB 45 H 80
82 cm	ZBF H 80


Front / Seitenblenden





Front und Seitenblende für Unterschranke H 80


Seitenblende / Frontblende / Endseite H 80 T 65

Höhe	Art. Nr.:
82 cm	SB H 80 T 65

Arbeitsplatten	Arbeitsplatten HPL 12 mm dick, T 65			
	Abdeckplatten für Unterschränke sichtbare Kanten gerundet / gefast			
	Breite	Art. Nr.:	Breite	T 65
	45 cm	AP 4565	45	
	60 cm	AP 6065	60	
	90 cm	AP 9065	90	
	lfm	AP xx65	lfm	

Sockelblenden	Sockelblenden in den Höhe H 8, H 10, H 12, H15 cm			
	Sockelblenden in den Höhe H 8, H 10, H 12, H15 cm zum abnehmen mit Beschlag			
	Höhe	Art. Nr.:	lfm	
	H 8-10	SO xx08 Dekor		
	H 12-15	SO xx10 Dekor		

Rollensatz	Grundrahmen verstärkt für fahrbare Module ab Breite 120 cm			
	mit 4 Stck. Rollen lenkbar, davon 2 Stck. mit Feststellbremse			
	Höhe	Art. Nr.:		
	H 15	R 15		

Grundrahmen	Grundrahmen verstärkt für fahrbare Module ab Breite 120 cm				
	Verstärkungsrahmen mit Rollensatz für verbundene Schränke Empfohlen für Schrankkombinationen ab B 120 cm				
	Höhe	Art. Nr.:	B 120	B 140	B 160
	H 15	RV xx	239 €	246 €	

Ausführung und Materialien

Gardiner Outdoor Möbel sind für dauerhaften Einsatz im Aussenbereich, auf der Terrasse, im Garten etc. Wir verarbeiten für unsere Produkte HPL (High Pressure Laminate) ein Material das in nahezu allen Farben und Dekoren im Fassadenbau zum Einsatz kommt.

Robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen, stoss-, kratzfest, pflegeleicht-, hygienisch und somit klar im Vorteil gegenüber rostanfälligen, bzw, pflegeintensiven Holz-, und Kunststoffmaterialien.

- Korpen :** Seiten, Böden, Arbeitsplatten und Fronten in 10 - 12 mm, Rückwände in 4 mm HPL
Farben: Standard dkl Grau ähnl. RAL 7015/1€ Sonderfarben und Dekore auf Anfrage lieferbar
 Fronten nach Wahl aus unserer Dekorpalette, Arbeitsplatten auch in Stein, Granit etc. möglich
Oberfläche : leicht strukturiert, seidenmatt
Griffe,Reling : Edelstahl glänzend / gebürstet (Weitere Griffvarianten sind nach Auswahl möglich)
Beschläge : Edelstahl, Aluminium, Metall verzinkt, und/oder galvanisiert

Sonderanfertigungen in Abmessungen, Funktionen und Einsatzzweck sowie in Farben und Design sind auf Anfrage lieferbar.

Lieferung und Montage:


Lieferung ab Werk auf Euro Paletten inkl. Transportverpackung . Gerne auch Montage auf Anfrage. Module werden fertig montiert geliefert, lediglich die Griffe Rollen sind vom Kunden anzubringen. Für den sicheren Versand sind Griffe und Rollen bauseits zu montieren..

Preise:


Die aufgeführten Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich Mehrwertsteuer.

Unterschiedliche Arbeitshöhen und Sockelausführungen lieferbar


Die Module sind durch die Verwendung unterschiedlicher Fußteile / Sockel in den Arbeitshöhen von 90 - 98 cm sowie mit Rollen fahrbar ausgestattet lieferbar



Stellfüße sichtbar



Mit Sockelblende




Fahrbar auf Rollen

Wand / Hängeschränke



Hoch / Seiten / Unterschränkeschränke



Das Programm bietet jeden Schranktyp um komplette Küchenzeilen in allen Abmessungen zu gestalten. Auch in L / U Anordnungen oder als Insellösungen. Durch die Verwendung entsprechender Eckblenden sind Ecklösungen in 30°, 45° und 90° realisierbar.

5 GUTE GRÜNDE FÜR GARDINNER



ABSOLUT WETTERFEST

gardinner Aussenküchen sind absolut wetterfest. Alle Komponenten sind erprobt für den dauerhaften Einsatz im Freien.



EASY CLEANING

gardinner Aussenküchen sind ganz einfach zu reinigen und pflegeleicht. Damit Sie lange Freude an Ihrer Outdoorküche haben.



MODULARE GARTENKÜCHE

gardinner Aussenküchen sind flexibel. Planen Sie Ihre Outdoorküche nach Ihren Wünschen. [Die Module finden Sie hier >](#)



DESIGNVIELFALT

Mit gardinner entscheiden Sie sich für Individualität. Wählen Sie aus verschiedensten Designoberflächen und passen Sie die Aussenküche Ihrer Architektur und Ihrem Stil an.



MADE IN GERMANY

Auf modernsten Produktionsanlagen in Deutschland gefertigt.

BERATUNG - PLANUNG - SERVICE

LASSEN SIE SICH UNVERBINDLICH BERATEN!

Planen Sie mit den gardinner-Spezialisten Ihr Outdoorprojekt.