

gardinner
OUTDOOR | GASTRO

2023

SERVICESTATIONEN UND MOBILIAR

WETTERFEST FÜR DEN OUTDOOREINSATZ

GASTRONOMIE / HOTELLERIE & CATERING



Witterungsbeständig nach EN ISO 4892-2 - lichtecht nach EN ISO 4892-3

frostunempfindlich – hitzeunempfindlich von - 80°C bis + 180°C

Kratzfest – hagelsicher – schlagzäh – doppelt gehärtet

leicht zu reinigen – Lösungsmittelbeständig



gardinner
OUTDOOR | GASTRO

gardinner

OUTDOOR | GASTRO

KELLNER-, SERVICE-, UND ABRÄUMSTATION
ORDER-, CASHDESK ODER COFFEESHOP,
GARDINNER GASTRO HAT DIE PASSENDE LÖSUNG



gardinner
OUTDOOR | GASTRO


gardinner

OUTDOOR | GASTRO

MODULE PASSEND FÜR DEN EINSATZ VON EURO STAPELBEHÄLTER UND GASTRONORM - EINSÄTZE

Beispiele:

Korpen mit Tablarauszügen
für Euro Norm Stapelbehälter
Kornstiefe 68 cm
Kornbreite 45 / 60 / 90 cm



Beispiele:

Korpen mit Tablarauszügen
für GN Norm Behälter
Kornstiefe 68 cm
Kornbreite 45 / 60 / 90 cm



gardinner
OUTDOOR | GASTRO

gardinner ist eine Marke von:

craft4you GmbH
Hauptstrasse 105/1
78665 Frittlingen

Telefon: + 49 7426 939 937
Fax: + 49 7426 939 936
E-Mail: info@cgardinner.de
www.gardinner.de



MADE IN
GERMANY

GUS 6080.O**Servicestation B 60, T 65, H 100 cm****offen mit 2 Fachböden****Dimension cm:** L 60 T 62 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container offen mit 2 Fachböden höhenverstellbar

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

GUS 9080.O**Servicestation B 90, T 65, H 100cm****offen mit 2 Fachböden****Dimension cm:** L 90 T 62 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container offen mit 2 Fachböden höhenverstellbar

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

GUS 6080.T8 li**Servicestation B 60, T 65, H 100 cm****Flügeltüre und 2 Fachböden****Dimension cm:** L 60 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit Flügeltüre rechts / links und 2 Fachböden verstellbar

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Bei Bestellung unbedingt Türanschlag links oder rechts angeben**GUS 9080.2T8****Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****2 Flügeltüren und 2 Fachböden****Dimension cm:** L 90 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit 2 Flügeltüren und 2 Fachböden verstellbar

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

GUS 6080.A1.T6 li**Servicestation B 60, T 65, H 100 cm****1 Auszug und Flügeltüre rechts oder Links 1 Fachboden****Dimension cm:** L 60 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit Auszug, Flügeltüre rechts oder links und 1 Fachboden

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Bei Bestellung unbedingt Türanschlag links oder rechts angeben**GUS 9080.A1.2T6****Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****1 Auszug und 2 Flügeltüre und 1 Fachboden****Dimension cm:** L 90 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit Auszug, 2 Flügeltüren und 1 Fachboden

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

GUS 6080.A1.O.T5 li**Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****1 Auszug darunter offenes Fach und 2 Flügeltüren und 1 Fachboden****Dimension cm:** L 60 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

1 Auszug, darunter offenes Fach, Flügeltüre und 1 Fachboden

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Bei Bestellung unbedingt Türanschlag links oder rechts angeben**GUS 9080.A1.O.2T5****Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****1 Auszug darunter offenes Fach und 2 Flügeltüren und 1 Fachboden****Dimension cm:** L 90 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

1 Auszug, darunter offenes Fach, 2 Flügeltüren und 1 Fachboden

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

GUS 6080.2A1.T5 li**Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****2 Auszüge und 2 Flügeltüren und 1 Fachboden****Dimension cm:** L 60 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit 2 Auszügen, 1 Flügeltüre und 1 Fachboden

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Bei Bestellung unbedingt Türanschlag links oder rechts angeben**GUS 9080.2A1.2T5****Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****2 Auszüge und 2 Flügeltüren und 1 Fachboden****Dimension cm:** L 90 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit 2 Auszügen, 2 Flügeltüren und 1 Fachboden

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

GUS 6080.O.T5 li**Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****1 Flügeltüre 1 Fachboden, rechts Tablarauszug mit Müllbox****Dimension cm:** L 60 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit offenem Fach, 1 Flügeltüre, 1 Fachboden

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Bei Bestellung unbedingt Türanschlag links oder rechts angeben**GUS 4480.O.2T5****Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****1 Flügeltüre 1 Fachboden, rechts Tablarauszug mit Müllbox****Dimension cm:** L 90 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit offenem Fach, 2 Flügeltüren, 1 Fachboden

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

GUS 6080.O.T5 li Mb**Abräum / Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****Flügeltüre mit Müllbox. Box kippt beim öffnen der Türe raus****Dimension cm:** L 60 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit offenem Fach, 1 Flügeltüre, 1 Abfallbehälter mit dem öffnen der Türe kippt der Abfallbehälter raus

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Bei Bestellung unbedingt Türanschlag links oder rechts angeben

GUS 4480.O.2T5 Mb**Abräum / Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****2 Flügeltüren mit 2 Müllboxen. Box kippt beim öffnen der Türe raus****Dimension cm:** L 90 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit offenem Fach, 2 Flügeltüren, 2 Abfallbehälter mit dem öffnen der Türe kippt der Abfallbehälter raus

Arbeitsplatte mit 3 seitiger Reling / Reling abnehmbar

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

GUS 6080.GE FB T5 li**Grill / Servicestation B 60, T 65, H 100 cm****Einbaumulde für Geräte darunter 1 Flügeltüre und 1 Fachboden****Dimension cm:** L 60 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit Einbaumulde für Geräte, Frontblende und 1 Flügeltüre darunter Raum für Gasflaschen mit Belüftungsöffnung

Arbeitsplatte und Frontblende mit Ausschnitt nach Angabe

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Bei Bestellung unbedingt Türanschlag links oder rechts angeben

GUS 9080.GE FB 2T5**Grill / Servicestation B 90, T 65, H 100 cm****Einbaumulde für Geräte darunter 2 Flügeltüren und 1 Fachboden****Dimension cm:** L 90 T 65 H 100**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Ausstattung:**

Container mit Einbaumulde für Geräte, Frontblende und 1 Flügeltüre darunter Raum für Gasflaschen mit Belüftungsöffnung

Arbeitsplatte und Frontblende mit Ausschnitt nach Angabe

Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Anbauplatten ABP4065



zusätzliche Arbeitsfläche abklappbar, Tragfähigkeit 40 Kg
Anbauplatte für Servicestationen Links und Rechts verwendbar
Pro Seite können 2 Anbauplatten untereinander montiert werden

Dimension cm: L 42 T 65

Material: HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau
mit 2 seitiger Reling

ABP 4065 links

Pro Seite können 2 Anbauplatten untereinander montiert werden

Dimension cm: L 42 T 65

Material: HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau
mit 2 seitiger Reling

ABP 4062 rechts

Bei Bestellung unbedingt für Seite links oder rechts angeben

GUS 9080.CS.A1.2T5



Coffeestation B 170, T 65, H 100 cm

2 Türen und 3 Anbauplatten abklappbar

Dimension cm: L 170 T 65 H 100

Material: HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau

Ausstattung:

Container mit Auszug, 2 Flügeltüren, 1 Fachboden und 3 Anbauplatten
Arbeitsplatte m. Reling hinten, Anbauplatten mit 2 seitiger Reling
Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Coffeestation mit 3 Anbauplatten

ohne Geräte

GUS 9080.GE.2T5



Grill / Servicestation B 170, T 65, H 100 cm

2 Türen und Einbaumöglichkeit für z.B. Grill oder Bräter etc.

Dimension cm: L 170 T 65 H 100

Material: HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau

Ausstattung:

Container für den Einbau von Geräten z.B.: Grill, Plancha, Bräter etc.
Arbeitsplatte mit Ausschnitt nach Angabe
2 Anbauplatten mit 2 seitiger Reling
Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Grillsstation mit 2 Anbauplatten

ohne Geräte

GUS 9080.GE.2T5



Grill / Servicestation B 170, T 65, H 100 cm

2 Türen und Einbaumöglichkeit für z.B. Grill oder Bräter etc.

Dimension cm: L 170 T 65 H 100

Material: HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau

Ausstattung:

Container für den Einbau von Geräten z.B.: Grill, Plancha, Bräter etc.
Arbeitsplatte mit Ausschnitt nach Angabe
Container auf 4 Rollen D 10, davon 2 Rollen mit Feststellbremse

Grillsstation mit 2 Anbauplatten

ohne Geräte

Fachböden mit Träger**Dimension cm:** L 57,4 T 60**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Fb 6060****Dimension cm:** L 87,4 T 60**Material:** HPL 12 mm Kante schwarz, Fläche dkl grau**Fb 9060****Ausschnitte für GN Einsätze****Ausschnitte für GN Einsätze in Arbeitplatten auf Anfrage**

Ausschnitte und/oder Bohrungen für den Einbau von Geräten, auf Anfrage nach Skizze, bzw. Vorgabe des Kunden

**Sonderausführungen**

Sonderausführungen sowohl in den Abmessungen und Funktionen / Einsatzzweck sowie in Farben und Design auf Anfrage lieferbar.

Ausführung und Materialien

Gardiner Outdoor Gastro Servicestationen für dauerhaften Einsatz im Aussenbereich, auf der Terrasse, im Biergarten oder in Freizeitanlagen sind absolut wetterfest und in mobiler Ausführung flexibel einsetzbar. Wir verarbeiten für unsere Produkte HPL (High Pressure Laminate) ein Material das in nahezu allen Farben und Dekoren im Fassadenbau zum Einsatz kommt. Es ist robust und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen, stoss-, kratzfest, pflegeleicht-, hygienisch und somit klar im Vorteil gegenüber rostanfälligen Metall, bzw. pflegeintensiven Holz-, und verbleichenden Kunststoffmaterialien.

Farbe : dunkel Grau ähnl. RAL 7015/16 Sonderfarben und Dekore auf Anfrage lieferbar**Oberfläche :** leicht strukturiert, seidenmatt**Griffe, Reling :** Edelstahl glänzend / gebürstet (Andere Griffe auf Anfrage möglich)**Beschläge :** Edelstahl, Aluminium, Metall verzinkt, und/oder galvanisiert**Lieferung:**

Ab Werk inkl. Transportverpackung. Palette

Module werden fertig montiert geliefert, lediglich die Griffe Rollen sind vom Kunden anzubringen.

Für den sicheren Versand sind Griffe und Rollen bauseits zu montieren..